

Fiche technique BASIC




créé pour les utilisateurs
qui apprécient le confort, la qualité et l'accessibilité du produit.

Données techniques

Dimensions

	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2,5 x 2,5	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4
A ₁ [mm]	2070	2070	2070	2550	3050	3050	3050	4030
A ₂ [mm]	2070	3050	4000	2550	3050	4540	6000	4030
B [mm]	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460
C [mm]	2860-3060	2860-3060	2860-3060	3100-3300	3260-3460	3260-3460	3260-3460	3680-3880
D [mm]	330	330	330	330	330	330	330	330
E	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
F [mm]	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555	2072
G [mm]	360	500	635	360	360	500	635	360
H [mm]	360	360	360	360	360	360	360	360
Nombre de pieds 4 dans la monture		4	4	4	4	4	6	4



Données logistiques

	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2,5 x 2,5	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4
Poids net [kg] (monture, toile de toit)	~ 17,5	~ 21,5	~ 25	~ 19	~ 21	~ 25,5	~ 28,7	~ 24
Poids brut [kg] (monture, toile de toit, sardines, sangles d'arrimage, housse de protection standard, carton)	~ 23,5	~ 28	~ 33	~ 25	~ 27,5	~ 33	~ 37	~ 31
Poids du mur 1 [kg]	~ 1	~ 1	~ 1	~ 1,25	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 2
Poids du mur 2 [kg]	~ 1	~ 1,5	~ 2	~ 1,25	~ 1,5	~ 2,25	~ 3	~ 2
Dimensions du carton [mm]	1600 x 390 x 390	1600 x 390 x 530	1600 x 390 x 670	1600 x 390 x 390	1600 x 390 x 390	1600 x 390 x 530	1600 x 390 x 670	2120 x 390 x 390
Nombre de pièces par palette [ex.]	15	12	9	15	15	12	9	15
Dimensions de la palette [mm]	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	2400 x 1200

Composition

Monture	aluminium, polypropylène, polyamide, acier
Toile de toit	polyester 100%

Types de murs



Tente sans murs



Rideaux pour
les pieds – ficelés



Rideaux pour
les pied – simples



Porte arquée




Mur plain



Demi-mur



Mur avec porte



Double mur imprimé
recto-verso



Mur avec fenêtres